

Acquedotto di MONDAVIO:
riepilogo analisi Chimiche periodo

LUGLIO - DICEMBRE, anno 2007

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Punto di prelievo	Data prelievo	Controllo	Temp. (°C)	Colore	Odore	Sapore	Conduc. (µs/cm a 20 °C)	pH	Cloro res. libero (mg/l Cl ₂)	Azoto nitrico (mg/l NO ₃)	Torbidità (NTU)	Azoto ammoniacale (mg/l NH ₄)	Alluminio (mg/l Al)	Azoto nitroso (mg/l NO ₂)	Durezza calcica (°F)	Ossidabilità (mg/l O ₂)	Durezza totale (°F)	Alcalinità totale (mg/l HCO ₃)	Solfati (mg/l SO ₄)	Cloruri (mg/l)	Ferro (µg/l Fe)	
USCITA MONTE PALAZZINO	31/07/2007	R		NORMALE	ACCETT.		719,0	7,40	0,2	28,0	0,4	ILD	60,0									
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	01/08/2007	R		NORMALE	ACCETT.		718,0	7,70	0,1	23,0	0,4	ILD										
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	01/08/2007	R		NORMALE	ACCETT.		868,0	7,30	0,1	30,0	0,3	ILD										
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies.)	01/08/2007	R		NORMALE	ACCETT.		980,0	7,40	tracce	35,0	0,3	ILD										
USCITA MONTE PALAZZINO	29/08/2007	R		NORMALE	ACCETT.		770,0	7,10	0,2	26,9	0,5	ILD										
USCITA MONTE PALAZZINO	20/09/2007	R		NORMALE	ACCETT.		731,0	7,30	0,1	17,0	0,5	ILD										
USCITA MONTE PALAZZINO	02/11/2007	R		NORMALE	ACCETT.		554,0	7,30	0,1	15,0	0,4	ILD	80,0									
USCITA MONTE PALAZZINO	15/11/2007	R		NORMALE	ACCETT.		605,0	7,20	0,2	19,0	0,4	ILD										
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	28/11/2007	VC		NORMALE	ACCETT.		599,0	7,40		18,0	0,4	ILD		ILD	24,0	1,2	31,4	305,0	47,0	42,0	ILD	
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	28/11/2007	VC		NORMALE	ACCETT.		789,0	7,30		25,0	0,4	ILD		ILD	25,0	1,3	35,0	336,0	80,0	71,0	ILD	
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies.)	28/11/2007	VC		NORMALE	ACCETT.		819,0	7,30		27,0	0,4	ILD		ILD	24,0	1,2	35,4	342,0	83,0	71,0	ILD	
USCITA MONTE PALAZZINO	06/12/2007	R		NORMALE	ACCETT.		694,0	7,20	0,1	29,0	0,4	ILD	60,0									
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	06/12/2007			NORMALE	ACCETT.	ACCETT.																
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies.)	06/12/2007			NORMALE	ACCETT.	ACCETT.																

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Mario Montes*)

LEGENDA:
R = Routine; VB = Verifica di Base; VC = Verifica Completo;
ILD = inferiore Limite Determinazione

I valori evidenziati in giallo superano il "VALORE DI PARAMETRO" indicato dall'Allegato I, parte B, del D. Lgs 31/01

Acquedotto di MONDAVIO: Agosto - Dicembre anno 2007
riepilogo analisi Chimiche periodo

Punto di prelievo	Data prelievo	Controllo	Manganese (µg/l Min)	Cadmio (µg/l Cd)	Cromo (µg/l Cr)	Piombo (µg/l Pb)	Rame (µg/l Cu)	Nichel (µg/l Ni)	Sodio (mg/l)	Antimonio (µg/l Sb)	Arsenico (µg/l As)	Mercurio (µg/l Hg)	Vanadio (µg/l V)	Selenio (µg/l Se)	Calcio (mg/l)	Magnesio (mg/l Mg)	IA	Residuo calcolato (mg/l)	Cloro formio (µg/l)	Bromo formio (µg/l)	Dibromo cloro metano (µg/l)	Dicloro bromo metano (µg/l)	Triometani Totale (µg/l)	
USCITA MONTE PALAZZINO	31/07/2007	R																						
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	01/08/2007	R																						
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	01/08/2007	R																						
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies)	01/08/2007	R																						
USCITA MONTE PALAZZINO	29/08/2007	R																						
USCITA MONTE PALAZZINO	20/09/2007	R																						
USCITA MONTE PALAZZINO	02/11/2007	R																						
USCITA MONTE PALAZZINO	15/11/2007	R																						
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	28/11/2007	VC	ILD	<2	<5	<5	ILD	<5							96,0	18,0	12,2	431,0	ILD	15,9	6,3	1,5	23,7	
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	28/11/2007	VC	ILD	<2	<5	<5	ILD	<5							100,0	24,3	12,1	568,0	ILD	26,8	5,8	0,7	33,3	
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies)	28/11/2007	VC	ILD	<2	<5	<5	ILD	<5							96,0	27,7	12,1	590,0	ILD	34,3	4,5	0,4	39,2	
USCITA MONTE PALAZZINO	06/12/2007	R																						
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	06/12/2007																		ILD	21,0	1,6	Tracce	22,6	
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies)	06/12/2007																		ILD	20,1	2,3	Tracce	22,4	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Massimo Montes)

I valori evidenziati in giallo superano il "VALORE DI PARAMETRO"
indicato dall'Allegato I, parte B, del D. Lgs 31/01

LEGENDA:
R = Routine; VB = Verifica di Base; VC = Verifica Completa;
ILD = Inferiore Limite Determinazione

Acquedotto di **MONDAVIO**: LUGLIO - DICEMBRE anno 2007
riepilogo analisi Chimiche periodo

Punto di prelievo	Data prelievo	Controllo	1,1-2,2 Tetracloro etilene (µg/l)	1,1,2 Tricloro etilene (µg/l)	Tetracloroetile ne + Tricloroetilene (µg/l)	1,1,1 Tricloro etano (µg/l)	Carbonio tetracloruro (µg/l)	Simazina (µg/l)	Atrazina (µg/l)	Propazina (µg/l)	Malathion (µg/l)	Parathion (µg/l)	Trifluralin (µg/l)	Cicloato (µg/l)	Atrazina - Desetil (µg/l)	Terbutilazina - Desetil (mg/l)	Terbutilazin a (µg/l)	Diazinon (µg/l)	Pencimetalin (µg/l)
USCITA MONTE PALAZZINO	31/07/2007	R																	
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	01/08/2007	R																	
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	01/08/2007	R																	
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies)	01/08/2007	R																	
USCITA MONTE PALAZZINO	29/08/2007	R																	
USCITA MONTE PALAZZINO	20/09/2007	R																	
USCITA MONTE PALAZZINO	02/11/2007	R																	
USCITA MONTE PALAZZINO	15/11/2007	R																	
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	28/11/2007	VC	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	28/11/2007	VC	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies)	28/11/2007	VC	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD
USCITA MONTE PALAZZINO	06/12/2007	R																	
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	06/12/2007		ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chies)	06/12/2007		ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD	ILD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Massimo Montesi)

I valori evidenziati in giallo superano il "VALORE DI PARAMETRO"
indicato dall'Allegato I, parte B, del D. Lgs 31/01

LEGENDA:
R = Routine; VB = Verifica di Base; VC = Verifica Completo;
ILD = Inferiore Limite Determinazione

Acquedotto di **MONDAVIO**:
riepilogo analisi Batteriologiche periodo **luglio - Dicembre** anno **2007**

Punto di prelievo	Data prelievo	Controllo	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Clostridium Perfringens (UFC/100 ml)	Coliformi totali (UFC/100 ml)	Enterococchi (UFC/100 ml)	Conteggio delle colonie a 22 °C (UFC/1 ml)	Stafilococchi patogeni (UFC/250 ml)	Salmonelle (P o A/1000 ml)	Note
USCITA MONTE PALAZZINO	31/07/2007	R	0	0	0					
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	01/08/2007	R	0		0					
2 - SANT'ANDREA (casottino Strada cimitero)	01/08/2007	R	0		0					
3 - LOC. FANTINA (casottino piazzale Bar Planaccio)	01/08/2007	R	0		0					
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	01/08/2007	R	0		0					
5 - CASOTTINO STRADA PROV. ORCIANENSE (c/o Tarsi Valentino)	01/08/2007	R	0		0					
7 - MONTE DEI ROSSI (casottino c/o incr. S. Liberio)	01/08/2007	R	0		8					
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chiesa)	01/08/2007	R	0		0					
9 - SANT'ISIDORO (casottino Provinciale Faloppa)	01/08/2007	R	0		0					
10 - S. ANDREA (fontana pubblica ingresso centro storico)	01/08/2007	R	0		0					
USCITA MONTE PALAZZINO	29/08/2007	R	0	0	0					
USCITA MONTE PALAZZINO	20/09/2007	R	0	0	0					
USCITA MONTE PALAZZINO	02/11/2007	R	0	0	0					
USCITA MONTE PALAZZINO	15/11/2007	R	0	0	0					
1 - CAPOLUOGO (casottino via Peroni)	28/11/2007	VC	0	0	0	0	1	0	Assenti	
2 - SANT'ANDREA (casottino Strada cimitero)	28/11/2007	R	0		0					
3 - LOC. FANTINA (casottino piazzale Bar Planaccio)	28/11/2007	R	0		0					

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(*Mario Montes*)

I valori evidenziati in giallo superano il "VALORE DI PARAMETRO" indicato dall'Allegato I, parte A, del D. Lgs. 31/01

LEGENDA:
R = Routine; VB = Verifica di Base; VC = Verifica completo

Acquedotto di **MONDAVIO:**
riepilogo analisi Batteriologiche periodo **LUGLIO DICEMBRE** anno **2007**

Punto di prelievo	Data prelievo	Controllo	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Clostridium Perfringens (UFC/100 ml)	Coliformi totali (UFC/100 ml)	Enterococchi (UFC/100 ml)	Conteggio delle colonie a 22 °C (UFC/1 ml)	Stafilococchi patogeni (UFC/250 ml)	Salmonelle (P o A/1000 ml)	Note
4 - SAN MICHELE (casottino Palestra via Loreto)	28/11/2007	VC	0		0	0	2	0	Assenti	
5 - CASOTTINO STRADA PROV. ORCIANENSE (c/o Tarsi Valentino)	28/11/2007	R	0		0					
7 - MONTE DEI ROSSI (casottino c/o Incr. S. Liberio)	28/11/2007	R	0		0					
8 - SAN FILIPPO (fontana pubblica piazzale Chiesa)	28/11/2007	VC	0		0	0	17	0	Assenti	
9 - SANT'ISIDORO (casottino Provinciale Faloppa)	28/11/2007	R	0		0					
10 - S. ANDREA (fontana pubblica ingresso centro storico)	28/11/2007	R	0		0					
USCITA MONTE PALAZZINO	06/12/2007	R	0	0	0					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Massimo Montes)

I valori evidenziati in giallo superano il "VALORE DI PARAMETRO" indicato dall'Allegato I, parte A, del D. Lgs. 31/01